



بسمه تعالی  
اهم مذاکرات گروه تخصصی معماری

دبیر جلسه : هدی ناجی

شماره جلسه : 192

تاریخ جلسه: 95/06/13

محل جلسه : سالن اجتماعات سازمان

اهم مذاکرات:

پیش از دستور:

- با توجه به اینکه آمار اخذ شده که توسط آقای دکتر فرصت در جلسه ارائه شد و از آقای اصغر نیا گرفته شد باز هم با وضع موجود مطابقت ندارد مقرر شد از شرکت جادوی فکر آمار صحیح اخذ و در جلسه آتی ارائه گردد.
- مقرر شد با توجه به گزارشی که خانم دکتر مهتری از دفتر به شهر و .. ارائه دادند که مشکلات معماران مرتبط جهت صدور پروانه و اخذ صلاحیت طراحی مرتفع شده ، جهت بررسی مجدد و در صورت لزوم لغو مصوبه هیات چهار نفره مقرر شد آمار از معماران مرتبط و یا معمارانی که عضو دفاتر طراحی و شرکت های طراحی و نظارت هستند و فاقد صلاحیت طراحی بودند تهیه و در جلسه آتی ارائه گردد.

دستور کار :

- نامه شماره 47-1275-95 مورخ 95/3/22 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری که در جلسه قبلی ملاحظه شده بود و مقرر شده بود و آقای دکتر سراجی تحقیقی و مستندات لازم را در خصوص موضوع نامه که استفاده از شیشه در جان پناه و دیوار دست انداز بوده ، مطرح و طبق تحقیقات ایشان مقرر شد پاسخ نامه طبق بند 3-1-7-9-4 مبحث چهارم " استفاده از شیشه ایمن و غیرریزنده در جان پناهها و دست اندازها به هر قطع و اندازه الزامی است " اعلام گردد.

- نامه شماره 12011-16د - 95 مورخ 95/6/7 موضوع صلاحیت طراحی مهندسین معمار فاقد پروانه اشتغال از دفتر نمایندگی تنکابن ملاحظه شد و مقرر شد آمار این افراد در سطح استان در جلسه آتی ارائه گردد.

حضور اعضا در جلسه:

| ردیف | نام و نام خانوادگی اعضا   | حاضر / غائب |
|------|---------------------------|-------------|
| 1    | آقای مهندس فرصت           | *           |
| 2    | آقای مهندس مسعودی تنکابنی | *           |
| 3    | آقای مهندس خاوری نژاد     | *           |
| 4    | خانم مهندس پرژگ محمدپور   | *           |
| 5    | آقای مهندس سراجی          | *           |
| 6    | خانم مهندس محمودی         | *           |
| 7    | خانم مهندس مهری           | *           |
| 8    | آقای دکتر خوئی            | *           |