

- اهم مذاکرات و پیشنهادات جلسه کمیسیون امور آزمایشگاه و مصالح در تاریخ ۹۵/۹/۱
- 
- ۱- دستورالعمل تنسيق امور مطالعات ژئوتکنیک پروژه های ساختمانی تدوین و مصوب گردید.
- 
- ۲- در راستای رعایت ضوابط مبحث هفتم مقررات ملی، مقرر گردید ساختمان های دارای ۵ سقف و بالاتر همچنین ساختمان های دارای عمق گودبرداری بیشتر از ۲ متر مشمول انجام آزمایش خاک و مطالعات ژئوتکنیک گردد.
- 
- ۳- در حفر گمانه های اکتشافی جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک در صورت برخورد به لایه خیلی متراکم، مقرر گردید گمانه اکتشافی تا عمق حداقل ۳ متر یا ۵۰ درصد عمق حفاری باقی مانده لازم (بر اساس دستورالعمل تهیه شده توسط کمیسیون امور آزمایشگاه و مصالح ساختمانی)، هر کدام که بیشتر است ادامه یابد؛ با هر گونه تغییر در لایه در این عمق، حفاری باید تا عمق اولیه ادامه یابد.
- 
- ۴- در ارتباط با پروژه هایی که تنها شرط لازم جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک، عمق گودبرداری بیشتر از ۲ متر میباشد مقرر گردید حداقل عمق گمانه اکتشافی جهت انجام مطالعات مربوطه ۵/۱ برابر عمق گود لحاظ شود.
- 
- ۵- با توجه به ایرادات وارد بر مبحث هفتم مقررات ملی طی بررسی های صورت گرفته در جلسات کمیسیون امور آزمایشگاه و مصالح ساختمانی، مقرر گردید آقای دکتر بریمانی لیستی از بندهای مربوطه را (به همراه لیست موارد مذکور در نامه آقای مهندس فتحی) جهت مکاتبات با دفتر مقررات ملی مدون و در اختیار هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران قرار دهند.
- 
- ۶- مبانی قیمت گذاری با توجه به فهرست بهای ژئوتکنیک بحث و آنالیز و جهت پیشنهاد به هیات مدیره تصمیم گیری شد.
- 
- ۷- مقرر شد از طریق الکترونیکی و با مسئولیت نظر همکاران ژئوتکنیک حداکثر تا پنجشنبه اخذ گردد.
- 
- ۸- دستورالعمل مذکور بعنوان ویرایش اولیه در سایت قرار گیرد و از طریق پیامک به مشاورین ژئوتکنیک استان اطلاع رسانی گردد.
- 
- ۹- مورد ۳ و ۴ مصوبه جلسه حاضر، بعنوان وحدت رویه در استان از طریق هیئت رئیسه ابلاغ گردد و هر گونه عدول از موارد فوق مجاز نباشد.
- 
- ۱۰- لیست گزینه های مورد نیاز جهت تغییر در نرم افزار خدمات مهندسی بمنظور فراهم آوردن امکان برداشت و جمع آوری اطلاعات خاص و ضروری تصمیم گیری های ژئوتکنیک (نظیر سطح اشغال، عمق گود و...) توسط آقای مهندس توسلی تهیه و به هیات رئیسه جهت ابلاغ به پیمانکار تهیه نرم افزار سازمان ارسال گردد.
- 
- ۱۱- مقرر شد پیوست های دستورالعمل و نحوه اجرایی شدن آن پس از اخذ نظرات الکترونیکی اعضای کمیسیون و جمع بندی توسط دکتر بریمانی، از طریق مکاتبه با واحد خدمات مهندسی نهایی گردد.

- ۱۲- مکاتبات با هیات رییس‌ه جهت ارسال فراخوان کمیته خاک و بتن بصورت مجزا در راستای مصوبه جلسه قبل و با همان شرایط توسط آقای مهندس توسلی انجام و پیگیری گردد.