

- مقرر گردید نتایج آزمایشات در ۳ نسخه بتن توسط آزمایشگاه مورد تایید سازمان، تهیه و تحویل صاحب کار، مجری و دفتر نمایندگی و در صورت درخواست مهندس ناظر نیز یک نسخه تحویل ایشان خواهد شد و هیچ گونه وظیفه و نیز اختیاری متوجه شرکت های آزمایشگاهی جهت اخذ تاییدیه ناظر و یا اظهارنظر در مورد کسب مقاومت مشخصه نمی باشد.

- مقرر گردید در پروژه های با تعداد کمتر از ۵ سقف که (به طور مثال به واسطه مجری دار بودن و یا عمق گودبرداری بیش از ۲ متر و ...) مشمول انجام آزمایشات مکانیک خاک می شوند، ملاک عمل در تعداد و عمق گمانه حفاری، همان ساختمان با پنج سقف به عنوان حداقل می باشد، لازم به ذکر است در هر صورت اخذ آزمایشات بیش از حداقل ها با مسئولیت طراح ساختمان بلامانع می باشد.

- دستورالعمل اخذ آزمایش بتن مورد بررسی قرار گرفت و نسخه پیشنهادی آن جهت ارائه به هیات مدیره آماده گردید.

صورتجلسه به تاریخ ۹۶/۵/۱۶